


# Выбор данных для загрузки

Для просмотра и выбора данных доступных в конкретном источнике необходимо кликнуть на нем в этом списке.



После того как выбор сделан нажимаем кнопку «Вставить в скрипт». После этого окно закроется и мы увидим скрипт загрузки сгенерированный для импорта выбранных таблиц и полей.

Для того чтобы запустить импорт данных нужно сначала «сохранить» скрипт, и далее «Запустить».

После успешной загрузки данных на экране появится соответствующее сообщение.

Скрипт загрузки

Модель данных

Table "Hataton\_csv"

Create

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Hataton\_csv" (  
"Дата" Nullable (String),  
"Источник" Nullable (String)  
) ENGINE = MergeTree ()  
ORDER BY  
tuple ()

Delete

ALTER TABLE "Hataton\_csv" DELETE WHERE 1=1

Source "Hataton\_csv"

Read

SELECT  
"Дата",  
"Источник"  
FROM  
"Hataton\_csv"

Optimize

OPTIMIZE TABLE "Hataton\_csv" DEDUPLICATE

10:22:03 Получен скрипт

Ссылка

Сохранить

Запустить

Следующий шаг -- Создание модели данных.

Revision #7

Created 11 April 2023 19:39:00

Updated 29 February 2024 13:40:34 by Станислав